

нений																					
2	1	1	2											Номин.	Пред.			1			
												откл.									
4	30	16X1,0	16X1,6	3	46	5,8	9	1,0	12	+0,6	3	2	10	5,7							
9,1																					
5	32			4	48											15					6,1
9,8																					
6	38	16X2	5	54											18					6,8	
13,6																					
3	42			6	58											24					7,7
15,4																					
10	48			8	64											30					8,9
17,8																					
12	55			10	71											37					10,1
20,2																					
14	67	18X1,6	18X3	12	85	7,0	10	1,4	43			5	1					21,9			
40,9																					
16	73			14	91											49					24,1
45,1																					
18	78			16	96											54					25,6
47,9																					
20	85			18	102											61					27,9
52,2																					
22	100	22X1,6	22X3	20	122	9,0	14			70					38,8						
72,6																					
25	108			22	130											78					42,9
80,2																					
28	118			24	140											88					46,5
86,9																					

32	130			28	152			100					51,5
96,3													
36	140			32	162			110					55,7
104,2													
40	160	30x2,0	30x3	30	190		2,0	125	+-1,0	6	4	16	111,0
166,5													
45	175			40	205			140					120,9
181,9													
50	190			45	220			155					132,5
198,7													

Пример условного обозначения трехместной скобы исполнения 1 D=20 мм из стали марки 08 кп с покрытием Хим. фос. прм:

Скоба 1-20-08кп-Хим. фос. прм ГОСТ 24135-80

То же, исполнения 2 из стали марки 12Х18Н10Т с покрытием Хим. Пас.:

Скоба 2-20-12Х18Н10Т-Хим. Пас. ГОСТ 24135-80

3. Технические требования - по ГОСТ 24140-80.